

Macintosh Mail 4.x (Mac OS X 10.6)

■設定確認方法

※設定には、当社の「電子メールアドレス設定書」が必要ですので、あらかじめご用意ください。
お手元がない方は、OCTVまでご連絡ください。

【1】



[Doc] から、Mailを起動します。


※Docバーが表示されていない場合はメニューバーから、
[移動] - [アプリケーション] - [Mail]
を選択します。

【2】



Mailのメニューバーから、
[Mail] - [環境設定] を選択します。

【3】



〔一般〕メニューが表示されます。

〔アカウント〕を選択し、左欄内から、設定を確認したいアカウントを選択します。

【メールアドレス】

「電子メールアドレス設定書」（以下「設定書」）の〔電子メールアドレス〕を入力します。

例：taro_tanaka@f1.octv.ne.jp

【氏名】

自由に入力して下さい。

ここで入力した内容が送信メールの送信者として表示されます。

例：田中太郎

【受信用メールサーバ】

「設定書」の〔受信メールサーバ〕を入力します。

例：pop.f1.octv.ne.jp

【ユーザ名】

「設定書」の〔電子メールアドレス〕を入力します。

例：taro_tanaka@f1.octv.ne.jp

【パスワード】

「設定書」の〔パスワード〕を入力します。

例：ab01cd23

「送信用メールサーバ (SMTP)」のプルダウンをクリックします。

【4】



プルダウンメニュー内の、

「サーバリストを編集」を選択します。

【5】

説明

サーバ名	使用しているアカウント
smtp.f1.octv.ne...	

+ -

アカウント情報 **詳細**

デフォルトポートを使用 (25, 465, 587)
 カスタムポートを使用: 587
 SSL (Secure Sockets Layer) を使用

認証: パスワード

ユーザ名: taro_tanaka@f1.octv.ne.jp
パスワード:

? キャンセル **OK**

[詳細] を選択します。

「カスタムポートを使用」を選択し、値を「587」に設定します。

【認証】

「パスワード」を選択します。

【ユーザー名】

設定書の「メールアドレス」を入力します。
例: taro_tanaka@f1.octv.ne.jp

【パスワード】

設定書の「パスワード」を入力します。
例: ab01cd23

[OK] を選択し、この画面を終了します。

【6】

アカウント

一般 アカウント RSS 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

アカウント taro_tanaka@f... POP

アカウント情報 メールボックスの特性 **詳細**

このアカウントを使用
 新規メッセージを自動的に受信するときに含める
 メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバーから取り除く

1週間後

メッセージのサイズが KB を超えるときに警告

以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理者に確認してください。

ポート: 110 SSL を使用
認証: パスワード

+ - ?

[アカウント] 画面に戻ります。

[詳細] を選択します。

【このアカウントを使用】
チェックをつけます。

【新規メッセージを自動的に受信するときに含める】
チェックをつけます。

【メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバーから取り除く】

チェックをつけることを強くお勧めします。
※チェックを外すと、メールが蓄積し、メールサーバーの容量を超えてしまった場合、新しいメールを受信することができなくなりますのでご注意ください。

【ポート】

「110」と入力します。

【SSL】

チェックしません

【認証】

「パスワード」を選択します。

左上の赤ボタンを選択し、この画面を終了します。

【完了】

“メールボックス名”POP アカウントの変更内容を行いますか？

保存しないと、変更内容は失われます。

確認画面が表示された場合は、[保存] を選択します。

これで、メールの設定確認は完了です。