Windows Outlook 2007 ■設定確認方法

※設定には、当社の「電子メールアドレス設定書」が必要ですので、あらかじめご用意ください。 お手元にない方は、OCTVまでご連絡ください。

[1]



Outlook 2007 を起動します。

[2]

| STITUT - Wassen Outroa | an 2-s(1 22/s(4) Outon Ownersel) | A\$7.6 | 開始を入力してください |
|------------------------|---|--------|--|
| | Srome, order S | | To to ff >> ************************************ |
| ARTO MADAY. | | | |

メニューバーから、 [ツール] - [アカウント設定]を選択します。

[3]



[電子メールアカウント] 画面が表示されます。

設定を確認したいアカウントを選択し、 [変更]を選択します。



[4]



[インターネット電子メール設定] 画面が表示されます。

【名前】

自由に入力して下さい。 ここで入力した内容が送信メールの送信者として表示されます。 例: OCTV太郎

【電子メールアドレス】 「電子メールアドレス設定書」(以下「設定書」)の [電子メールアドレス]を入力します。 例:abc@f1.octv.ne.jp

【アカウントの種類】 「POP」を選択します。

【受信メールサーバー】 「設定書」の[受信メールサーバ]を入力します。 例: pop. fl. octv. ne. jp

【送信メールサーバー】 「設定書」の [送信メールサーバ] を入力します。 例:smtp.fl.octv.ne.jp

【アカウント名】 「設定書」の [電子メールアドレス] を入力します。 例:abc@f1.octv.ne.jp

【パスワード】 「設定書」の[パスワード]を入力します。 例:ab01cd23

【パスワードを保存する】 チェックを入れます。

【メールサーバがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンに してください】 チェックしません。

[詳細設定]を選択します。



$\begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$

| インター | ネット電子メ | 一儿設定 | X |
|------------|------------------------|---|----|
| 全般 | 送信サーバー | 接続 詳細設定 | |
| ▼ 送 | 言サーバー (SMT 受信メール サー | 「P) (認証が必要(<u>O)</u> -バーと同じ設定を使用する(<u>U)</u> | |
| 0 | 次のアカウントと | パスワードでログオンする(L) | |
| | アカウント名(N) | | |
| | パスワード(<u>P</u>): | | |
| | | ⑦ パスワードを保存する(B) ご保護されたパスワード認証 (SPA) (2対応(Q) | |
| 0 | メールを送信する | る前に受信メール サーバーにログオンする(1) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | OK (++) | セル |

[インターネット電子メール設定] 画面が表示されます。

[送信サーバー] タブを選択します。

【送信サーバー (SMTP) は認証が必要】 チェックを入れます。

【受信メールサーバーと同じ設定を使用する】 チェックを入れます。

[6]

| 全般 送信サーバー 接続 詳細設立 サーバーのポート番号 受信サーバー (POP3)(D: 995 れ ▼このサーバー(は暗号/Lされた接続 | 重 重举設定(<u>D)</u> (SSL) が必要(E) |
|--|--------------------------------------|
| 送信サーバー (SMTP)(Q): 587 使用する暗号化接続の種類(C): | TLS |
| サーバーのタイムハワト(D) 短() づ 長() 1分 配信 サーバーにメッセージのコピーを置く(U) サーバーから削除する(B) 10 間節余済みアイテム]から削除され | ★ 日後 たら、サーバーから削除(M) |
| | OK キャンセル |

[詳細設定] タブを選択します。

【受信サーバー (POP3)】、 【このサーバはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要】 以下の組み合わせのいずれかになっていることを確認します。

[995] 、チェックあり または [110]、チェックなし

【送信サーバー (SMTP)】 「587」に変更します。

【使用する暗号化接続の種類】 「TLS」を選択します。

【サーバにメッセージのコピーを置く】 チェックを外すことを強くお勧めします。 ※チェックを入れると、メールが蓄積し、メールサーバーの容量を超えてしまった 場合、新しいメールを受信することができなくなりますのでご注意ください。

[OK]を選択し、この画面を終了します。



【7】

| 電子メール アカウントの変更 | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------|
| インターネット電子メール設定 電子メール アカウントを使用 | するには、以下の項目をすべて設定し | てください。 | X |
| ユーザー情報 | | アカウント設定のテスト | |
| 名前(Y): | OCTV太郎 | この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行う | |
| 電子メール アドレス(E): | abc@f1.octv.ne.jp | 定のテスト」をクリックします(ネットワークに接続されている | |
| サーバー情報 | | | |
| アカウントの種類(<u>A</u>) | POP3 | リカウント設定のテストロ | |
| 受信メール サーバー(1): | pop.fl.octv.ne.jp | | |
| 送信メール サーバー (SMTP)(<u>O</u>): | smtp.f1.octv.ne.jp | | |
| メール サーバーへのログオン情報 | £ | | |
| アカウント名(山): | abc@f1.octv.ne.jp | | |
| パスワード(<u>P</u>): | ****** | | |
| ₹.12 | ワードを保存する(B) | | |
| メール サーバーがセキュリティで に対応している場合には、チェッ | (保護されたパスワード記録語 (SPA) クボックスをオンにしてくださいVQ) | 【基苯氨酸盐发定(<u>M</u>)… | |
| | | < 戻る(B) 法へ(N) > | **ンセル |

[インターネット電子メール設定] 画面に戻ります。

[次へ] で進みます

【8】



[セットアップの終了] 画面が表示されます。

[完了]を選択します。

【完了】

| 子メール データフ 了新規(<u>N</u>)… 🏷・ | ファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳 修復(B)_ 雪 変更(A)_ ② 現定に設定(D) 🗙 削除(M) 🔹 🐥 |
|----------------------------------|---|
| 名前 | 種類 |
| bc@f1.octv.ne.jp | POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント) |
| | |

[電子メールアカウント] 画面に戻ります。[閉じる]を選択して、この画面を終了します。これで、メールの設定確認は完了です。

