## Windows Outlook Express ■迷惑メール振り分け方法

迷惑メールを自動的に振り分ける設定を行います。

STEP 1 まず、web画面のお客様専用ページで、迷惑メール検知機能を有効にします。 すでにお済みの方は、【STEP 2】へ進みます。

## $\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$



インターネットの以下のページへアクセスし、 webお客様専用ページ(環境設定メニュー)を開きます。

https://auth.octv.ne.jp/

## $\begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$



※Mozzila Firefox等のブラウザをご利用の方で、 「webお客様専用ページ」にアクセスすると、 左の画面が表示される場合があります。

「今後この証明書を受け入れる」を選択し「OK」を 選択してください。 ブラウザの仕様上このような画面が表示されますが、 問題ございませんのでご安心ください。

左の画面が表示されない方は【3】に進んでください。



「環境設定メニュー」が表示されます。

該当の「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、 「ログイン」を選択します。

※「パスワード」は、ご契約時にお送りした 「電子メールアドレス設定書」(以下「設定書」)に 記載されています。お手元にない方は、OCTVまでご連絡 ください。



メールアドレス	Energia de Carlos de A	
	- (印明和跟 50 MB)	蓄積メールを削除する
<一八都送先時間 御話送知450まで設定可能です〉		伝送先記定を変更する
	注惑メール検知が有効になっています。 注惑メール利電されたメールは破壊しません。	スパム対策オプションを設定する

「現在のお客様メールアドレスの状態です」画面が 表示されます。

画面右下の「スパム対策オプションを設定する」を 選択します。

## [5]

	**************************************	メール地域の電気が不効素で めたまた。日本のでは、ため、 なまで、テールプドルズを入れ のペールプドルズは別にしていた なまた、また、地方に、	1940-5-1-2-10-00 1745-6 546 546 546 546 546 546 546 546 546 54			
		ESEAN SIC, MARTAN I SECONDE CEUE 7 GAUN (Convei) Michael Minister An		thur, Water-Inc		
13-123	TROUGHT .					
	that to use a	1.18% T. T. A.L.				
	OF MEN CYTE, CAR., B. 4	SCOL AMOND - LOVE	Contraction Contract	ar.		
AUX.	#-107F62					4
0						
					-	1
	100					
	CHERRICE OF-INT					
2014 AND	874888884974777777 19748868741045714 1974877872	107 (107), Adamstar 1177				1
2 300.4- A40	94290210-107 9498620005334 94-107862	988-298, Xaandar-1877		чег.		-
	274234224 (F=167 264426424 (F=167 264427 (FE)2	988278, XANAL-1177				
	27日2月2日(1971日) 1971日日(1971日) 29月1日(1971日) 29月1日(1971日) 29月1日) 29月1日) 29月1日) 20月11日) 20月11日) 20月11日) 20月11日) 20月11日) 20月1日) 20月11日) 20月11日) 20月1日) 20月11日) 20月11日 20月11日) 20月111	andra, Atanica - 1174		28.		
	стариса (****) 1976: Списска 24-1/7 Кид	artha Atanita 1074		46		
	CTUDERUC (1997) 2010年1日 2010年11月 20	nancha, Aranna-1674 Diff S. 1960-570, Criff (da. 1825 - Cartholic St Ratholic S. Cartholic S.	A Survey and a survey of a sur	EERSAMETO	ea.	
	CTREASURATION AND	ancos, Asence-Ior Infration-Cost Inf		EEKSAMMUTO	5a.	
	Consolitation of the second se	anche, Asenter-IDP bitto Astronomic Control control and the Second and the		EEHOADIN TO	ta.	
2014 And 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015		BITAL AMERICA - 137 DITAL CALL AND A CALL A		ев. ев. (2006 г. а. ва с. 2006 г. а. и влания. спал в 4 г. Сания. спал в 4 г. Сания.	tan D	
R. SELAT AND S. SELAT AND R. SELAT AND R. SELATION R.	CREATE AND	SICAL ASSISTED - 107		EEKSAMUTO KATOMITA KATOMITA KATOMITA KATOMITA	eax	

「迷惑メール対策設定」画面が表示されます。

画面下の方にある、

「迷惑メール検知」で、「有効にする」を選択します。

「迷惑メールと判定されたメール」で、 破棄するかどうかを選択します。 通常は赤字の「破棄しない」をお勧めします。

以上の設定が完了したら、「変更」を選択します。

# [6]

过档水一ル核知的	設定変更が売了しました。			
<転送設定を行っ 転送先メールアドし 「OK」本SCIPF後	℃しらお客様へ> 、スへ建築メールと利用された 」「転送先は定を支更するJに1	メールモ、相差するか活かのA 「油葱メールと利定されたメー	B加設定を行う事が出来ます。 北の転送の可否を設定してく	158. L
	-		-	

occurright All rights reserved

「完了」画面が表示されます。

「OK」を選択します。



Descriptions of the control of the c		
現在のお客様メールアド	レスの状態です	
オールアドレス	Increase and Increase	
	- (作)用制器 50 MB)	蓄積メールを削除する
メール報送先設定 (観送先は5つまで設定可能です)		
		転送先設定を変更する
	達怒メール検知が有効になっています。 達怒メール判定されたメールは破楽しません。	スパム対策オブションを設定する

「現在のお客様メールアドレスの状態です」 画面が 表示されます。

「ログアウト」を選択します。

以上で、 【STEP1】迷惑メール検知機能の有効は完了です。

【STEP 2】 続いて、メールソフトに、迷惑メールを自動的に振り分ける設定を行います。

#### [1]



OutlookExpressを起動します。

#### 【2】

M SPAN - Outlook Express	- 342-2-7-				
s-sense in	オペロ構成) PFLA構成し DFLA構成し ChitGam+B	SSE U	8 · a <sup>q</sup> . 87 · 100-7	_	メインコーザー
7+1.9	CORE OF FLOWING CONTROLS	15100	*184		
© Outlook Express ※ ③ ローカル フォルガ ◎ 芝田トレイ ④ 芝田トレイ ⑤ 芝田トレイ ⑤ 芝田トレイ ⑤ 芝田トレイ ⑤ 芝田トレイ ⑤ 芝田トレイ	Richard Manager Billet (2012) Physical H752-40	ATOURSIANO-NO	2882-438717648888884w		
愛 Notion ArtiSpan フォルダ Gia SPAN					
電子メール用のルールを作成します。					
1 38-1 BOA	8008988 DI	01 015		■ A #2 10 00 11 1	08165860481112

メニューバーから、 [ツール] – [メッセージルール] – [メール] を選択し ます。

## 【3】

新規のメール ルール	?×
条件およびアクションを選択してから、説明に値を入力してください。	
1. ルールの条件を選択してください( <u>C</u> ):	
□ 送信者にユーザーが含まれている場合	^
■ 件名に指定した言葉が含まれる場合	
ロックモックネスと言定して言葉が言語がある。 ロ 家牛にフーザーが含まれている場合	~
2. ルールのアクションを選択してください(A):	
■ 指定したフォルダに移動する	^
□ 指定しよう ーザーに転送する	~
3. ルールの説明(下線をクリックすると編集できます)(D):	
メッセージを受信してから、このルールを適用する  供名に  場合	
11-2010日2010日201020000000000000000000000	
4. ルール名( <u>N</u> ):	
新規のメール ルール #1	
UK 47972	N

[新規のメール ルール] 画面が表示されます。

【1. ルールの条件を選択してください】 「件名に指定した言葉が含まれている場合」にチェックを 入れます。

【2. ルールのアクションを選択してください】 「指定したフォルダに移動する」にチェックを入れます。

【3. ルールの説明(下線をクリックすると編集できます)】 [<u>指定した言葉が含まれる</u>] を選択します。



[4]

単語の入力	
単語または文字列を入力してから、「追加」をクリックしてくだ	さい(①
SPAM	追加( <u>A</u> )
 単語( <u>W</u> ):	
件名に次の文字列が含まれている場合	肖/除( <u>R</u> )
	オプション(0)
OK	キャンセル

#### [5]

単語の入力	
単語または文字列を入力してから、[j自加] をクリックしてくださ	ν <del>Φ</del>
	追加( <u>A</u> )
単語(W): 件名に次の文字列が含まれている場合 「SPAM	削除( <u>R)</u> オブション(Q)
OK	キャンセル

## [6]

新規のメール ルール	?×
条件およびアクションを選択してから、説明に値を入力してください。	
1. ルールの条件を選択してください(C):	
□ 送信者にユーザーが含まれている場合	^
■ 1年名に指定した言葉が含まれる場合	
□ 宛先につーザーが含まれている場合	~
2. ルールのアクションを選択してください( <u>A</u> ):	
✓ 指定したフォルダに移動する	~
□ 指定したフォルダにコピーする	-
□ 削除する	
□ 指定  ホコーザー() 転送する	<u>×</u>
3. ルールの説明(下線をクリックすると編集できます)( <u>D</u> ):	
メッセージを受信してから、このルールを適用する	
<u>伴名に'SPAM'を含む</u> 場合	
<u>指定したフォルダ</u> :移動する	
▲ 山,-山,夕(N)·	
新規のメールルール料	
OK <b>*</b> #>/t	214

[単語の入力] 画面が表示されます。

【単語または文字列を入力してから、 [追加]をクリッ クしてください】 「SPAM」と半角大文字で入力します。

[追加]を選択します。

【単語】

「SPAM」が追加されたことを確認します。

[OK] を選択します。

[新規のメール ルール] 画面に戻ります。

【3. ルールの説明(下線をクリックすると編集できます)】 [<u>指定したフォルダ</u>]を選択します。



[7]



[移動] 画面が表示されます。

「ローカルフォルダ」のみが表示されている場合は、 左の[+] マークをクリックすると、フォルダの一覧が 表示されます。

### [8]

移動	X
アイテムの移動先: ■ Outlook Express ■ ● ローカルフォルダ ● 受信トレイ ● 送信済みアイテム ● 即除済みアイテム ● 和除済みアイテム ● Norton AntiSpam フォルダ ■ ISPAM	<u>OK</u> キャンセル 新規フォルダ( <u>N</u> )

迷惑メールを移動するフォルダを選択し、 [OK] を選択して、【12】に進んでください。

移動する適切なフォルダがない場合は、 ここでフォルダを作成します。 [新規フォルダ]を選択します。

## [9]

フォルダの作成	X
フォルダ名(E):	OK
迷惑メール	キャンセル

[フォルダの作成] 画面が表示されます。

【フォルダ名】 迷惑メールを移動するフォルダ名を自由に入力します。

[OK] を選択します。

#### [10]

移動	
<ul> <li>アイテムの移動先:</li> <li>② Outlook Express</li> <li>④ ○ ローカル フォルダ</li> <li>④ 受信トレイ</li> <li>④ 送信:済みアイテム</li> <li>④ 削除:済みアイテム</li> <li>④ 削除:済みアイテム</li> <li>④ 削除:済みアイテム</li> <li>④ 割除:済みアイテム</li> <li>④ 割除:済みアイテム</li> </ul>	<u>OK</u> キャンセル 新規フォルダ( <u>M</u> )

[移動] 画面に戻ります。

【10】で作成したフォルダが選択されていることを確認し、 [OK] を選択します。



# [11]

新規のメール ルール	? 🗙
条件およびアクションを選択してから、説明に値を入力してください。	
1. ルールの条件を選択してください( <u>C</u> ):	
□ 送信者にユーザーが含まれている場合	^
▶ 件名に指定した言葉が含まれる場合	_
□ 59ビージネスに指定した言葉が含み100%合 □ 家牛にフーザーが会走れている場合	~
2. ルールのアクションを選択してください(A):	
☑ 指定したフォルダに移動する	^
□ 指定したフォルダにコピーする	
□ 月1時90 □ 指定1,たつーザー()転送する	~
3. ルールの説明(下線をクリックすると編集できます)(D):	
メッセージを受信してから、このルールを適用する	
件名(E <sup>'</sup> <u>SPAM'を含む</u> 場合 米ボリール(-P2かまる	
<u>レベポジメーノル</u> に19重からの	
4 山-山名(4)	
OCTV-SPAM	
<u> </u>	_
OK teva	216

[新規のメール ルール]画面に戻ります。

【4.ルール名】 このルールにわかりやすい名前をつけ、入力します。 例:OCTV-SPAM

[OK] を選択します。

## 【完了】

メッセージ ルール	? 🛛
メール ルール <u>ニュース ルール</u> 茶止された送信者 次のルールがメール メッセージに適用されます。 ✓ OCTV-SPAM 上へ(U) 下へ(D)	新規作成(U) 変更(W) コピー(C) 育時(R) 適用(A)
住訳けルールの説明(下線をクリックすると編集できます)(止): メッセーンを受信してから、このルールを適用する (牛名に <u>SPAM を含む</u> 場合 <u>速感メール</u> に移動する	OK (+*)/t/l

[メッセージルール] 画面に戻ります。

[OK]を選択します。

これで、迷惑メールの振り分け設定は完了です。 次回の受信から、振り分け処理が行われます。

