Windows Thunderbird 10.0 ■迷惑メール振り分け設定

迷惑メールを自動的に振り分ける設定を行います。

【1】



まず、OCTVの「迷惑メール検知機能」を有効にします。 方法はこちらをご覧ください。

すでにお済みの方は、【2】へ進みます。

[2]



Mozilla Thunderbird10.0 を起動します。

【3】



フォルダー覧から、振り分け設定をしたいアカウントを選択し、 [このアカウントの設定を表示する]を選択します。 [4]



【完了】

マイルクを有知にした場合、そのようなシャニージオ建築ケームなのかを「Therndenical に学習させるがあかな やい切理 生活剤 2 や明知っれんか 実成力 2 や明なフォルタ 実成力 2 や明なフォルタ 実成力 2 小加タを有知にする(2) 実成力 2 小加タモントルグラ数に (非送意 メール) オタンを買いて (されい、能力の 実成力 2 小加タモントルグラ数を有加にする(2) 実成力 2 小加タモントルグラ数を有加にする(2) 実得力 2 小加タモントルグラ数を有加にする(2) 実得力 2 小加ターム またい、 またいの またい	ローカルフォルダ 沫痰メール	迷惑メールフィルタの設定	
	ディスク値域 exboth.cot.ne.jp サーパ3032 延信型えと作いススカ 運送デンドレススカ ディスク値域 間3時鐘送 セキュリディ 送信 (SMTP) サーパ	フィルクを有効にした場合、このようなメッセーシン決定基メールなかだ。Thunderiorに学習させる必形がわ ます、達美メールと考察にため、ヘッションールにつく道差・ヘクを付ける1パンを利用してください。感染って 達美メールと特徴されてしまったメールがわれば、(詳述基メール)ポタンで打正してください。 受きながしたで達美メタールの学習を有効にする(E) 送着を折び上できまれる場合はメッセージに送差マークを付けない(D): 受 個人用アドレス編 ② 名助用アドレス編	
✓ 計画メールと料断された受信メッセージを次のフォルグに指数下る(M):		⑦ 次の迷惑メールヘッダを信用する(I): SpamA	ssassin +
 ※ 花のアカウントの "遊感メール"フォルダ(2): e3cd#1.actv.ne.p その他のフォルダを推定する(2): ローカルフォルダ の Junk フォルダ このフォルダの逆転メールのうち(2): 14 日以上知のものは自動的に制除する 		図 迷惑メールと判断された受信メッセージを次のフ	オルダに移動する(凹):
 ○ その他のフォルダを指定する(2): □ ニカル・フォルダの Junk フォルダ ・ □ このフォルダの近週メールのうち(U) 14 日以上前のものは創動的に削除する 		● 次のアカウントの"注惑メール"フォルダ(1):	abc@f1.octv.ne.jp +
このフォルダの迷惑メールのうち(U) 14 日以上前のものは自動的に削除する		⑦ その他のフォルダを指定する(<u>0</u>):	ローカルフォルダの Junk フォルダ・
		□ このフォルダの迷惑メールのうち(山) 14	日以上前のものは自動的に削除する

[アカウント設定]画面が表示されます。

[迷惑メール]を選択します。

[迷惑メールフィルタの設定]画面が表示されます。

【迷惑メールと判断された受信メッセージを次のフォルダに移動 する】 チェックをつけます。

[OK]を選択します。

これで、迷惑メールの振り分け設定は完了です。 次回の受信から、振り分け処理が行われます。